

FRONTLINE TRI-ACT 20-40 KG



Antiparassitario per pulci, zecche, zanzare e flebotomi

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo Base con IVA:

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita:

Sconto:

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [MERIAL](#)

Descrizione

INDICAZIONI Per il trattamento e la prevenzione di infestazioni da pulci e/o zecche ove sia necessaria l'attività repellente (anti-feeding) nei confronti di flebotomi, mosche cavalline e/o zanzare. Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci *Ctenocephalides felis* e la prevenzione delle infestazioni da pulci *Ctenocephalides canis*. Il prodotto elimina le pulci *C. felis* presenti sull'animale entro 24 ore. Un trattamento previene successive infestazioni da pulci per 4 settimane. Il prodotto può essere usato come parte di un trattamento strategico per la dermatite allergica da pulce ove sia stata precedentemente diagnosticata da un veterinario. Il prodotto ha un'efficacia repellente nei confronti delle zecche (*Dermacentor reticulatus*) da 7 giorni e fino a 4 settimane dal trattamento. Tuttavia, singole zecche possono attaccarsi al cane e staccarsi nelle prime 24 ore dall'infestazione. Il prodotto ha una efficacia acaricida immediata nei confronti di *Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus* ma è possibile che non vengano eliminate tutte le zecche entro 48 ore dal trattamento se queste sono già presenti al momento dell'applicazione del prodotto. Il prodotto possiede una efficacia acaricida nei confronti delle zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) persistente per 4 settimane. Il prodotto possiede una efficacia repellente (anti-feeding) per 3 settimane nei confronti dei flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) e per 4 settimane nei confronti delle zanzare (*Culex pipiens*). Il prodotto ha una efficacia insetticida persistente per 3 settimane nei confronti dei flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*). Il prodotto repelle ed elimina le mosche cavalline (*Stomoxys calcitrans*) per cinque settimane.

POSOLOGIA PER CISCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE Per applicazione topica cutanea (uso spot-on). La tabella seguente indica la pipetta da utilizzare in base al peso del cane: Principi attivi Efficacia Frontline Tri-Act Soluzione spot-on per cani
Volume della singola dose(ml) Fipronil (mg) Permetrina (mg) Butilidrossitoluene (E321) (mg) Cani molto piccoli 2-5 kg 0,5 33,8 252,4 0,563 Cani piccoli 5-10 kg 1 67,6 504,8 1,125 Cani medi 10-20 kg 2 135,2 1009,6 2,250 Cani grandi 20-40 kg 4 270,4 2019,2 4,500 Cani molto grandi 40-60 kg 6 405,6 3028,8 6,750 Cani > 60 kg Usare la combinazione appropriata delle sopraccitate pipette.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Merial Italia S.p.A. Via Vittor Pisani 16 20124 Milano

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Merial 4, Chemin du Calquet 31300 Toulouse Francia